



Coleção **Portugal** 2021/2022



Rua da Vista Alegre n3 - B  
2770-176 Paço de Arcos  
PORTUGAL

T. +351 21 134 84 78  
portugal@corkart.pt

[corkart.pt](http://corkart.pt)



CORKART SA  
Ordinary member of MMFA,  
the Multilayer Modular Flooring Association.



# Coleção **Portugal** 2021/2022





Bem-vindo!

Descubra a Coleção que selecionámos para os seus projetos de sonho.

Aliámos a qualidade e resistência dos materiais ao conforto e o design, para darmos vida ao seu novo espaço.

Inspire-se e liberte a sua criatividade!



# Índice

**Descubra, nestes instantes, todas as opções, para **criar** o espaço perfeito à sua medida.**



Bem-vindo



Design Concept



Informação Técnica



vinyl Concept



Rodapés e Perfis



Explore o nosso site

**CORKART GROUP**



## A **Corkart** é um fabricante inovador de pavimentos, revestimentos de parede e componentes de cortiça.

Com valores assentes na sustentabilidade, qualidade e design, é um grupo português com mais de 30 anos de experiência e uma vasta presença internacional. A cortiça é o material natural de eleição que sustenta os produtos da marca, harmonizando-se com outros materiais como o vinil, mas sempre com design exclusivo e único.




## Sabia que...

A cortiça é um material nobre e natural removido do sobreiro sem danificar a árvore. Este processo permite a manutenção e revitalização do montado de sobreiro e toda a biodiversidade que sustenta.




### A Corkart assegura o desperdício zero:

- > Todos os resíduos de cortiça são reaproveitados e devolvidos ao processo de produção, criando, por vezes, novos produtos e métodos.
- > Os resíduos de pó de cortiça são reaproveitados como fonte de energia, alimentando grande parte das máquinas utilizadas na produção.
- > Temos uma das maiores unidades de Autoconsumo de energia solar fotovoltaica em Portugal, com mais de 4.000 painéis instalados e uma potência superior a 1,2 Megawatt.
- > Na produção de SPC (pavimentos à prova de água), todos os resíduos são triturados em pequenos pedaços para serem reintroduzidos no processo de produção.





# Nova Coleção



- F FLUTUANTE
- SPC RIGID CLICK
- SPC+ RIGID CLICK PLUS
- GD GLUE DOWN



- F FLUTUANTE

09  
Coleção  
**Portugal**  
2021/2022

## Designs de luxo com impressionantes texturas.

Os pavimentos Vinyl Concept foram criados com o notável realismo dos acabamentos em madeira. Uma coleção baseada na qualidade e resistência dos materiais, com especial atenção nos detalhes. A escolha ideal para criar atmosferas confortáveis, acolhedoras e requintadas, com pavimentos à prova de água.

Tons que irradiam nobreza e charme.

## A solução mais verde e mais sustentável de pavimentos.

Desfrute do incrível conforto proporcionado pela cortiça, sem limitações estéticas.

A singularidade dos pavimentos Design Concept combina o genuíno visual decorativo da madeira com as características únicas da cortiça, criando harmoniosos ambientes térmicos e acústicos.

A nova coleção oferece diferentes opções de cores, tamanhos e espessuras e está disponível em flutuante, desenhado para suportar as necessidades do dia-a-dia com o conforto da cortiça. Explore os diferentes visuais de madeira realísticos com diferentes soluções técnicas, adequados para qualquer espaço.



### Designs únicos de madeira com o conforto natural da cortiça.

A criação de espaços com elegância e personalidade começa na escolha de pavimentos únicos e expressivos.

Propomos uma coleção única para si em harmonia com a natureza e o conforto: a cortiça, isolante térmico e acústico de excelência, cria ambientes que aliam o conforto e a harmonia.



### Resistente e confortável.

Ao integrarmos nos pavimentos camada de cortiça de alta densidade, a flexibilidade do material propicia pavimentos confortáveis ao andar.

No sistema flutuante, o underlay de cortiça integrado reforça as propriedades térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso com redução dos custos de energia.



100%  
À PROVA  
DE ÁGUA



### Soluções à prova de água.

Uma coleção baseada na qualidade e resistência dos materiais para projetos residenciais e comerciais, com soluções inovadoras à prova de água.

Os pavimentos Corkart são muito versáteis, e podem ser aplicados em qualquer divisão da casa ou espaço comercial. Temos uma variedade de designs e estilos, adequados a qualquer espaço, que inspiram a criatividade!



### Texturas exclusivas e altamente realistas.

Padrões incrivelmente detalhados com a genuína textura da madeira.

A elegância, o charme e a sofisticação destes padrões de traços naturais, criam ambientes autênticos e com caráter.

A sincronização perfeita do veio com os nós da madeira.



PAVIMENTO

# Pavimentos com traços únicos, resistentes e confortáveis.

A gama de pavimentos Vinyl Concept foi desenvolvida de forma a garantir os mais elevados standards de qualidade para qualquer espaço doméstico ou comercial. Oferece pavimentos únicos e extremamente confortáveis, com excelentes propriedades térmicas e acústicas e soluções à prova de água.

## CARACTERÍSTICAS



ANTI-DERRAPANTE



TEXTURA REALISTA



RESISTENTE



SEM FTALATOS



ANTI-ESTÁTICO



BAIXO COV

1800 x 220

1200 x 210

## SISTEMAS DISPONÍVEIS



FLUTUANTE



RIGID CLICK




RIGID CLICK PLUS



GLUE DOWN

Mais informação técnica na página 47.



Soluções à Prova de água.

Designs exclusivos.

COLEÇÃO

# Lungo Senses



HIGH TRAFFIC

**F** FLUTUANTE  
1800 x 220 x 10,8 mm

**SPC+** RIGID CLICK PLUS  
1805 x 225 x 6,5 mm


CLASSE  
33

TEXTURA  
Sincronizado Semi Mate

BISELADO  
Microbiselado 4 lados



Lungo Senses: 9551



Designs únicos  
com **textura**  
**exclusiva** e  
**altamente realista.**

9551



9551

COLEÇÃO

# Lungo



HIGH TRAFFIC

FLUTUANTE  
1800 x 220 x 10,8 mm

RIGID CLICK PLUS  
1805 x 225 x 6,5 mm

CLASSE  
33

TEXTURA  
Madeira Regular Semi Mate

BISELADO  
Microbiselado 4 lados



9701



9722



Decorativos exclusivos com um elegante **Micro biselado.**



Lungo: 9736



9736



9737

Design único em **formato XL.**

9736



9737



Lungo: 9737

A combinação perfeita entre **conforto** e **durabilidade.**

COLEÇÃO

# Metropolitan



**H** HIGH TRAFFIC

**F** FLUTUANTE  
1200 x 210 x 9,3 mm

**SPC** RIGID CLICK  
1230 x 228 x 5,5 mm

**GD** GLUE DOWN  
1219 x 229 x 2,5 mm

CLASSE  
33 / 42

TEXTURA  
Madeira Regular Semi Mate

BISELADO  
Microbiselado 4 lados




9561

9563

9565



Diferentes estilos para criar um ambiente sofisticado.




9571



9572

9573



Sinta o verdadeiro **conforto térmico** e **acústico** na tonalidade da sua preferência, com opção de ser resistente à água.








9500

9537



**Design simples,  
minimal  
e funcional.**




9539



9540

9817





**Acolhedor e duradouro.**  
Ideal para criar  
um espaço confortável.



9936

9937

9960



Pavimentos com **design moderno** e de **elevado conforto**.



Trend: 9960

# Disponível:

Sistema de encaixe **Clic**

F

FLUTUANTE

SPC

RIGID CLICK

SPC+

RIGID CLICK PLUS

Sistema de **Colar**


GD

GLUE DOWN

F

FLUTUANTE

UNICLIC



Embosse com acabamento PU

Camada de conforto



Decorativo

Painel de fibra de alta densidade

Underlay em granulado de Cortiça

## Pavimentos de fácil instalação

e de elevado conforto.



AQUECIMENTO RADIANTE OK



FÁCIL INSTALAÇÃO



REDUÇÃO DO RUÍDO



EXTRA CONFORTO



RESISTENTE




ASPETO AUTÊNTICO

SPC


RIGID CLICK

UNICLIC



Embosse com acabamento PU

Camada de conforto Térmico & Acústico Underlay IXPE



Decorativo

Painel 100% à prova de água

## Perfeito para grandes áreas.

Áreas até 400m<sup>2</sup> sem juntas.

Pavimentos flutuantes à prova de água, adaptáveis a todos os espaços.

Perfeito para **GRANDES ÁREAS**



AQUECIMENTO RADIANTE OK



À PROVA DE ÁGUA




ULTRA FINO



FÁCIL INSTALAÇÃO



PAINEL ULTRA RESISTENTE



RIGID CLICK PLUS



**Conforto superior para áreas húmidas.**

Ideal para grandes áreas: até 400m<sup>2</sup> sem juntas.



AQUECIMENTO RADIANTE OK



À PROVA DE ÁGUA




ULTRA FINO



FÁCIL INSTALAÇÃO



PAINEL ULTRA RESISTENTE



GLUE DOWN



**Sem limites de instalação e sem necessidade de juntas.**

Solução segura e limpa para todas as situações.

Solução Dryback que irá garantir uma vida longa ao seu pavimento.



AQUECIMENTO RADIANTE OK



À PROVA DE ÁGUA



INSTALAÇÃO COM COLA



ULTRA FINO



**Biselados e Texturas** Os detalhes que fazem a diferença.





PAVIMENTO



# Design único da madeira com características da cortiça.

Os pavimentos da gama Design Concept possuem um look natural com a textura autêntica da madeira. São silenciosos, confortáveis e amigos do ambiente.

## CARACTERÍSTICAS



QUENTE & CONFORTÁVEL



REDUÇÃO DE SOM



ASPETO AUTÊNTICO



ANTI-ALÉRGICO



BIODEGRADÁVEL



AMIGA DO AMBIENTE



BAIXO DESVANECIMENTO UV




BAIXO VOC

## SISTEMAS DISPONÍVEIS



FLUTUANTE

Mais informação técnica na página 47.



Design único e confortável.

Textura autêntica da madeira.

1200 x 210



COLEÇÃO  
**Enzo**


**M** MEDIUM TRAFFIC

**F** FLUTUANTE  
1200 x 210 x 10,5 mm

**CLASSE**  
32

**TEXTURA**  
Madeira Regular Semi Mate

**BISELADO**  
Sem biselado



Enzo: 4017



Enzo: 4013



Enzo: 4016



4013



4016

Diferentes visuais de madeira extremamente confortáveis, devido às suas **excelentes propriedades térmicas e acústicas.**

4013



4016





A combinação perfeita entre a **beleza da madeira** e o desempenho, estabilidade, conforto e facilidade de manutenção.

Enzo: 4018



Enzo: 4021



4017

4018

4021





# Disponível:

Sistema de encaixe **Clic**





FLUTUANTE



Pavimento com **excelente isolamento térmico e acústico** com **extra conforto.**



FLUTUANTE



## Pavimentos com **Cortiça**, de **Design elegante**

Fácil instalação e máximo conforto.



AQUECIMENTO RADIANTE OK



FÁCIL INSTALAÇÃO



REDUÇÃO DO RUÍDO



EXTRA CONFORTO



RESISTENTE



ANTI DERRAPANTE



## Biselado e Textura

Os detalhes que fazem a diferença.



## Informação técnica



**LUNGO**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA

**LUNGO SENSES**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA

**METROPOLITAN**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA

**SCANDINAVIAN**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA

**TREND**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA



**ENZO**  
DIMENSÕES

BISELADO  
CLASSE  
dB  
TEXTURA

**F** FLUTUANTE

1800 x 220 x 10,8 mm

Microbiselado 4 lados  
33  
18dB  
Madeira Regular Semi Mate

1800 x 220 x 10,8 mm

Microbiselado 4 lados  
33  
18dB  
Sincronizado Semi Mate

1200 x 210 x 9,3 mm

Microbiselado 4 lados  
33  
17dB  
Madeira Regular Semi Mate

1200 x 210 x 9,3 mm

Microbiselado 4 lados  
33  
17dB  
Madeira Regular Semi Mate

1200 x 210 x 8,7 mm

Sem Biselado  
32  
17dB  
Madeira Regular Semi Mate

**F** FLUTUANTE

1200 x 210 x 10,5 mm

Sem Biselado  
32  
17dB  
Madeira Regular Semi Mate  
Natural (Alta Resistência)

**SPC** RIGID CLICK

1805 x 225 x 6,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Madeira Regular Semi Mate

1805 x 225 x 6,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Sincronizado Semi Mate

1230 x 228 x 5,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Madeira Regular Semi Mate

1230 x 228 x 5,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Madeira Regular Semi Mate

1230 x 228 x 5,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Sem Biselado  
32  
-  
Madeira Regular Semi Mate

**SPC** RIGID CLICK PLUS

1805 x 225 x 6,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Madeira Regular Semi Mate

1805 x 225 x 6,5 mm  
(1 mm underlay IXPE)

Microbiselado 4 lados  
33  
-  
Sincronizado Semi Mate

1219 x 229 x 2,5 mm

Microbiselado 4 lados  
42  
5dB  
Madeira Regular Semi Mate

**GD** GLUE DOWN

1) Rodapés e Perfis

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DESENHO	DIMENSÕES (A x L x C)
R08.70.14-	Rodapé em PVC expandido (maciço)		70 x 14 x 2500 mm 
PB10-	Base em Alumínio - Flutuante Sem acabamento		9.5 x 25 x 2500 mm 
PB07-	Base em Alumínio - SPC / SPC+ Sem acabamento		5.8 x 25 x 2500 mm 
PT33-	Perfil de ligação em alumínio		5.7 x 33 x 2500 mm 
PF24-	Perfil de remate em alumínio		12 x 30 x 2500 mm 
PC34-	Perfil de desnível em alumínio		7.4 x 34.2 x 2500 mm 

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	COR	CORRESPONDÊNCIA AO PAVIMENTO*
501	CARVALHO		9551 / 9500
D3917	CARVALHO ZINAL		9722 / 9584
506	CARVALHO ESCURO		9817 / 9936
514	CARVALHO BRANCO		9736 / 9561 / 9565 / 9540
524	CARVALHO CINZA CLARO		9934 / 9572
907	CARVALHO URAL		9537 / 9960 / 9581
542	CINZA CLARO		9539 / 9563 / 9583
545	CARVALHO MEL		9737 / 9573
541	CARVALHO CALIFÓRNIA		9571
523	BRANCO		Válido para todas as referências (incluindo 9701, 9935 e 9937)
00	COR ANODIZADO		Disponível apenas para perfil

\* ACABAMENTO APROXIMADO

2) Manga Plástica  
MPR200-125



Disponível em rolos de 200 Mycrons na cor Preta. Manga plástica aberta 3m de largura dobrada (1.5m). Rolos +/- 125m2 (25 Kgs).

A Manga Plástica em Polietileno funciona como elemento separador entre camadas de impermeabilização, como elemento de protecção e como barreira às humidades. Obrigatório em todas as soluções de clic.

3) Underlay de 2 mm  
UR-15x1-2.0




A resiliência da cortiça oferece um efeito de amortecimento o que contribui para um melhor isolamento térmico e acústico do espaço.

# Explore os nossos canais digitais, descubra todas as Coleções e todas as **novidades Corkart.**


Website **corkart.pt**  
Suporte a Clientes **portugal@corkart.pt**

Visite-nos em casa, no escritório ou em qualquer lugar.




01

Explore nossas opções  
e tenha acesso a todas  
as informações.



02

Conheça todos os sistemas,  
dimensões e texturas.



03

Descubra os diferentes ambientes  
e as fotos dos nossos decorativos.

